

Panasonic

PRIJSLIJST AQUAREA
2025 / 2026



heating & cooling solutions

L-serie All in One 1 fase · R290

P. 4

L-Serie Bi-bloc 1 fase · R290

P. 4

M-Serie T-CAP 3 fasen · R290

P. 4

M-Serie Big 3 fasen · R290

P. 4



K-Serie All in One 1 fase · R32

P. 5

K-Serie Bi-bloc 1 fase · R32

P. 5

K-Serie T-CAP All in One 3 fasen · R32

P. 5

K-Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen · R32

P. 5

EcoFlex 1 fase · R32

P. 6

J-Serie Mono-bloc 1 fase · R32

P. 6

J-Serie Mono-bloc 3 fasen · R32

P. 6

NIEUW Aquarea Loop

P. 6

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil vloermodel

P. 7

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil wandmodel

P. 7

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel

P. 8

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel multi zone

P. 8

**Combinatietanks, buffervaten, tapwaterboiler
en warmtepompboiler voor warm tapwater**

P. 9

**Ventilatie met warmteterugwinning
en tegenstroom ventilatie**

P. 10

Afmetingen binnen- en buitenunits

P. 11

Accessoires en bedieningen

P. 12


Contact

P. 14

Verschillende awards

Aquarea High Performance Hydraulisch Split Bi-bloc L Serie heeft verschillende awards verkegen. De L-Serie is verkozen door de Consumentenbond tot beste uit de test!

Maar dat is niet het enige, zie hieronder de verkregen design awards.



Aquarea High Performance Hydraulisch Split L Serie All in One 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R290



Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)		Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER	W 35 °C/W 55 °C	W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	
All-in-One 1 zone 120 Liter									
KIT-ADC05L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	A+	€ 7.616,-
KIT-ADC07L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	A+	€ 7.940,-
KIT-ADC09L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	A+	€ 8.429,-
All-in-One 1 zone 194 Liter									
KIT-ADC05L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	A+	€ 7.846,-
KIT-ADC07L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	A+	€ 8.170,-
KIT-ADC09L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	A+	€ 8.659,-
All-in-One 2 zones 194 Liter									
KIT-ADC05L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	A+	€ 9.148,-
KIT-ADC07L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	A+	€ 9.472,-
KIT-ADC09L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	A+	€ 9.961,-

Aquarea High Performance Hydraulisch Split L Serie Bi-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R290



Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 7 °C kW/EER	W 35 °C/W 55 °C	W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	
Bi-Bloc								
KIT-WC05L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/3,23	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 5.854,-
KIT-WC07L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/3,03	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 6.178,-
KIT-WC09L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	8,20/2,82	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 6.667,-

Aquarea T-CAP Hydraulisch M Serie 3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en/of warm tapwater · R290



Combinatie tabel

Binnenunit				Buitenunit					
				Verwarmingcapaciteit					
				3 fasen (voeding naar buiten)					
				9,0 kW	12,0 kW	16,0 kW	20,0 kW	25,0 kW	30,0 kW
Backup heater	Bruto DHW tank		Bruto adviesprijs*	WH-WXG09ME8	WH-WXG12ME8	WH-WXG16ME8	WH-WXG20ME8	WH-WXG25ME8	WH-WXG30ME8
				€ 6.499,-	€ 6.899,-	€ 7.499,-	€ 14.057,-	€ 15.212,-	€ 16.630,-
Remote controller	—	CZ-RTW2TAW1C	€ 345,-	€ 6.844,-	€ 7.244,-	€ 7.844,-	€ 14.402,-	€ 15.557,-	€ 16.975,-
Controle module	—	WH-CME5**	€ 1.099,-	€ 7.598,-	€ 7.998,-	€ 8.598,-	—	—	—
—	—	WH-CME8***	€ 1.250,-	€ 7.749,-	€ 8.149,-	€ 8.749,-	—	—	—
—	—	WH-CME8L***	€ 1.375,-	—	—	—	€ 15.432,-	€ 16.587,-	€ 18.005,-
Bi-bloc	9 kW	—	€ 2.049,-	€ 8.548,-	€ 8.948,-	€ 9.548,-	—	—	—
Hydraulisch All in One	9 kW 194 L	WH-ADC0316M9E8	€ 4.749,-	€ 11.248,-	€ 11.648,-	€ 12.248,-	—	—	—
—	9 kW 270 L	WH-ADC0316M9E83	€ 4.999,-	€ 11.498,-	€ 11.898,-	€ 12.498,-	—	—	—

** 1 fase. *** 3 fasen.

Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER		SCOP	Energieklasse (Verwarmen)
	A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER	A 35 °C, W 18 °C kW/EER		
WH-WXG09ME8	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++
WH-WXG12ME8	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++
WH-WXG16ME8	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++
WH-WXG20ME8	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	20,00/4,79	4,36/3,59	A++ / A++
WH-WXG25ME8	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	25,00/4,47	4,25/3,57	A++ / A++
WH-WXG30ME8	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	30,00/4,10	3,95/3,46	A++ / A++

Aquarea High Performance K Serie All in One 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32


R32
KOUDEMIDDEL

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)		Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP			A 35 °C, W 18 °C kW/EER	W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	
All-in-One 1 zone									
KIT-ADC03K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	€ 7.058,-
KIT-ADC05K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	€ 7.274,-
KIT-ADC07K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	€ 7.575,-
KIT-ADC09K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	€ 8.027,-
All-in-One 2 zones									
KIT-ADC03K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	€ 8.267,-
KIT-ADC05K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	€ 8.483,-
KIT-ADC07K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	€ 8.784,-
KIT-ADC09K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	€ 9.236,-

Aquarea High Performance K Serie Bi-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32


R32
KOUDEMIDDEL

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
Bi-Bloc								
KIT-WC03K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/3,52	5,07/3,47	A+++ / A++	€ 5.212,-
KIT-WC05K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/3,05	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 5.428,-
KIT-WC07K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/3,03	4,90/3,62	A+++ / A++	€ 5.729,-
KIT-WC09K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	8,20/2,72	4,44/3,41	A+++ / A++	€ 6.181,-

Aquarea High Performance K Serie All in One T-CAP 3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32


R32
KOUDEMIDDEL

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Warm tapwater	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER	W 35 °C /W 55 °C	W 35 °C /W 55 °C A+++ tot D		
All-in-One 194 Liter									
KIT-AXC09K9E8	KIT-ADC0912K9E8-B	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	€ 10.912,-
KIT-AXC12K9E8	KIT-ADC0912K9E8-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,00/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A	€ 11.524,-
KIT-AXC16K9E8	KIT-ADC16K9E8-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A	€ 13.054,-
All-in-One 270 Liter									
KIT-AXC09K9E83	KIT-ADC0912K9E83-B	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	€ 11.112,-
KIT-AXC12K9E83	KIT-ADC0912K9E83-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A+	€ 11.724,-
KIT-AXC16K9E83	KIT-ADC16K9E83-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A+	€ 13.254,-

Aquarea High Performance K Serie Bi-bloc T-CAP 3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32


R32
KOUDEMIDDEL

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C	A +7 °C, W 55 °C	A 35 °C, W 7 °C	W 35 °C/W	W 35 °C/W 55 °C	
			kW/COP	kW/COP	kW/EER	55 °C	A+++ tot D	
Bi-Bloc								
KIT-WXC09K9E8	KIT-SXC09K9E8-B	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 8.464,-
KIT-WXC12K9E8	KIT-SXC12K9E8-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 9.484,-
KIT-WXC16K9E8	KIT-SXC16K9E8-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 11.116,-

Aquarea EcoFlex 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32



R32
KOUDEMIDDEL

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER			
WH-ADF0309J3E5CM S-71WF3E	CU-2WZ71YBE5	8,00/4,21	8,00/2,81	—	A++/A++	A	€ 8.783,-

Aquarea High Performance J Serie Mono-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32



R32
KOUDEMIDDEL

Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
	A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER			
KIT-MDC05J3E5-B	5,00/5,08	5,00/3,01	5,00/5,05	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 3.805,-
KIT-MDC07J3E5-B	7,00/4,76	7,00/2,82	7,00/4,73	4,90/3,32	A+++ / A++	€ 3.999,-
KIT-MDC09J3E5-B	9,00/4,48	8,95/2,78	9,00/4,25	4,90/3,32	A+++ / A++	€ 4.191,-

Aquarea T-CAP J Serie 3 fasen Mono-bloc, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32



R32
KOUDEMIDDEL

Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
	A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER			
KIT-MXC09J3E8-B	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,46	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 5.570,-
KIT-MXC12J9E8-B	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,79	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 6.363,-
KIT-MXC16J9E8-B	16,00/4,52	16,00/2,86	16,00/3,75	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 7.720,-

Nieuw
2025



NIEUW Aquarea Loop

Aquarea Loop met on-board display		Bruto adviesprijs'		Bruto adviesprijs'		Bruto adviesprijs'
	1 kW		2 kW		3 kW	
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-HCE	€ 1.853,-	P-CWSL20SC5-HCE	€ 1.964,-	P-CWSL30SC5-HCE	€ 2.289,-
Zonder kleppen + injectie kit	P-CWSL10SC5-HFE	€ 2.001,-	P-CWSL20SC5-HFE	€ 2.113,-	P-CWSL30SC5-HFE	€ 2.438,-
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-HBE	€ 2.261,-	P-CWSL20SC5-HBE	€ 2.373,-	P-CWSL30SC5-HBE	€ 2.735,-
2- en 3-wegklep met modulatie + injectie kit	P-CWSL10SC5-HEE	€ 2.410,-	P-CWSL20SC5-HEE	€ 2.521,-	P-CWSL30SC5-HEE	€ 2.883,-
Aquarea Loop met on-board display met geïntegreerde Wi-Fi						
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-WCE	€ 1.876,-	P-CWSL20SC5-WCE	€ 1.987,-	P-CWSL30SC5-WCE	€ 2.312,-
Zonder kleppen + injectie kit	P-CWSL10SC5-WFE	€ 2.024,-	P-CWSL20SC5-WFE	€ 2.136,-	P-CWSL30SC5-WFE	€ 2.461,-
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-WBE	€ 2.284,-	P-CWSL20SC5-WBE	€ 2.396,-	P-CWSL30SC5-WBE	€ 2.758,-
2- en 3-wegklep met modulatie + injectie kit	P-CWSL10SC5-WEE	€ 2.433,-	P-CWSL20SC5-WEE	€ 2.544,-	P-CWSL30SC5-WEE	€ 2.906,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil vloermodel

 Nieuw
2025


Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvactor vloermodel

		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
	1 kW	P-FAL10SC-00E	P-FAL10DC-00E	€ 522,-
	2 kW	P-FAL20SC-00E	P-FAL20DC-00E	€ 571,-
	3 kW	P-FAL30SC-00E	P-FAL30DC-00E	€ 668,-
	3,5 kW	P-FAL35SC-00E	P-FAL35DC-00E	€ 795,-
	4 kW	P-FAL40SC-00E	P-FAL40DC-00E	€ 892,-
Verplichte opties (kies er 1)	On-board display	met Modbus	PCZ-ECA844	€ 200,-
		met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EWA844	€ 223,-
	Wandbediening	met Modbus	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 308,-
		met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-ESE845+PCZ-EFB749	€ 340,-
	PCB voor analoge bediening (0-10 V)		PCZ-B10842	€ 107,-
Optionele accessoires	3-wegklep met motor		PCZ-V30720	€ 182,-
	2-wegklep met motor		PCZ-V20139	€ 149,-
Vloerbuisafdekking			PCZ-LC0158	€ 56,-
Voetverankering			PCZ-LC0606	€ 93,-
Condensbak	1 kW		PCZ-GB0520	€ 61,-
	2 kW		PCZ-GB0521	€ 70,-
	3 kW		PCZ-GB0522	€ 75,-
	3,5 kW		PCZ-GB0523	€ 93,-
	4 kW		PCZ-GB0524	€ 98,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air vloermodel 1 kW	P-FAL10SC-00E	€ 522,-
Bediening	Wandbediening met Modbus	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 308,-
Optionele accessoires	3-wegklep	PCZ-V30720	€ 182,-
	Voetverankering	PCZ-LC0606	€ 93,-
	Condensbak	PCZ-GB0520	€ 61,-
Totaal			€ 1.166,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil wandmodel

 Nieuw
2025


Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvactor wandmodel

Wandmodel met on-board display en draadloos IR bediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
	1 kW	P-FMM10SC-Q0E	P-FMM10DC-Q0E	€ 761,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-Q0E	P-FMM15DC-Q0E	€ 839,-
	2 kW	P-FMM20SC-Q0E	P-FMM20DC-Q0E	€ 927,-
	4 kW		P-FMM40DC-Q0E	€ 1.073,-
Wandmodel met wandbediening				
Ventilatorconvactor unit	1 kW	P-FMM10SC-R0E	P-FMM10DC-R0E	€ 780,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-R0E	P-FMM15DC-R0E	€ 858,-
	2 kW	P-FMM20SC-R0E	P-FMM20DC-R0E	€ 946,-
	4 kW		P-FMM40DC-R0E	€ 1.170,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus		PCZ-EEB749	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi		PCZ-EFB749	€ 186,-
Wandmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)				
	1 kW	P-FMM10SC-V0E	P-FMM10DC-V0E	€ 761,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-V0E	P-FMM15DC-V0E	€ 839,-
	2 kW	P-FMM20SC-V0E	P-FMM20DC-V0E	€ 927,-
	4 kW		P-FMM40DC-V0E	€ 1.073,-
Optionele accessoires	3-wegklep met motor	1 - 2 kW	PCZ-V30688	€ 191,-
		4 kW	PCZ-V30718	€ 168,-
	2-wegklep met motor	1 - 2 kW	PCZ-V20687	€ 158,-
		4 kW	PCZ-V20139	€ 149,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air wandmodel 1,5 kW - Rechts	P-FMM15DC-Q0E	€ 839,-
Bediening	On-board display en draadloos IR bediening		
Optionele accessoires	3-wegklep met motor	PCZ-V30688	€ 191,-
Totaal			€ 1.030,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel

Nieuw
2025



Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
Ventilatorconvector unit	1,5 kW	P-FTN15005-RE	P-FTN15R05-RE	€ 882,-
	2 kW	P-FTN20005-RE	P-FTN20R05-RE	€ 994,-
	2,5 kW	P-FTN25005-RE	P-FTN25R05-RE	€ 1.282,-
	3,5 kW	P-FTN35005-RE	P-FTN35R05-RE	€ 1.375,-
	4,5 kW	P-FTN45005-RE	P-FTN45R05-RE	€ 1.764,-
	5,5 kW	P-FSN55005-RE	P-FSN55R05-RE	€ 1.811,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	€ 186,-
Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)				
	1,5 kW	P-FTN15005-JE	P-FTN15R05-JE	€ 808,-
	2 kW	P-FTN20005-JE	P-FTN20R05-JE	€ 910,-
	2,5 kW	P-FTN25005-JE	P-FTN25R05-JE	€ 1.226,-
	3,5 kW	P-FTN35005-JE	P-FTN35R05-JE	€ 1.337,-
	4,5 kW	P-FTN45005-JE	P-FTN45R05-JE	€ 1.727,-
	5,5 kW	P-FTN55005-JE	P-FTN55R05-JE	op aanvraag
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361	PCZ-V30361	€ 182,-
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	PCZ-V20139	€ 149,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air kanaalmodel 4,5kW - Rechts	P-FTN45R05-JE	€ 1.727,-
Bediening	PCB voor analoge bediening		
Optionele accessoires	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	€ 149,-
Totaal			€ 1.876,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel multi zone

Nieuw
2025



Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit multi zone

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting met aansluitmaat 160 mm	Aantal kanalen	Rechter aansluiting met aansluitmaat 160 mm	Bruto adviesprijs*
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-RE	2	P-FTQ30R05-RE	€ 1.412,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-RE	3	P-FTQ45R05-RE	€ 2.145,-
	6 kW	P-FTQ60005-RE	4	P-FTQ60R05-RE	€ 2.414,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-RE	5	P-FTQ65R05-RE	€ 3.343,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-RE	2	P-FSQ30R05-RE	€ 1.458,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-RE	3	P-FSQ45R05-RE	€ 2.192,-
	6 kW	P-FSQ60005-RE	4	P-FSQ60R05-RE	€ 2.461,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-RE	5	P-FSQ75R05-RE	€ 3.399,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749		PCZ-EEB749	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749		PCZ-EFB749	€ 186,-
Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)					
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-JE	2	P-FTQ30R05-JE	€ 1.198,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-JE	3	P-FTQ45R05-JE	€ 1.811,-
	6 kW	P-FTQ60005-JE	4	P-FTQ60R05-JE	€ 2.015,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-JE	5	P-FTQ65R05-JE	€ 2.879,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-JE	2	P-FSQ30R05-JE	€ 1.245,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-JE	3	P-FSQ45R05-JE	€ 1.857,-
	6 kW	P-FSQ60005-JE	4	P-FSQ60R05-JE	€ 2.062,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-JE	5	P-FSQ75R05-JE	€ 2.925,-
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361		PCZ-V30361	€ 182
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139		PCZ-V20139	€ 149

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air kanaalmodel multi zone 3kW - Links	P-FSQ30005-RE	€ 1.458,-
Bediening	met Modbus	PCZ-EEB749	€ 154,-
Optionele accessoires	2-wegklep	PCZ-V20139	€ 149,-
Totaal			€ 1.761,-

Combinatietanks, buffervaten, tapwaterboiler en warmtepompboiler voor warm tapwater



Roestvrij stalen tapwaterboiler

Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TD20C1E5-1	Roestvrij staal	192	A	€ 1.529,-
PAW-TD30C1E5-1	Roestvrij staal	284	A	€ 1.733,-
PAW-TD30C1E5HI-1	Roestvrij staal	280	A	€ 1.907,-



Geëmailleerde tapwaterboiler

Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TA15C1E5	Geëmailleerd	150	C	€ 1.111,-
PAW-TA40C1E5STD	Geëmailleerd	380	B	€ 2.724,-
PAW-TA30C2E5STD	Geëmailleerd	350	B	€ 2.656,-



CV-buffervaten

Buffervat	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-BTANK50L-2	Roestvrij staal	48	B	€ 440,-
PAW-BTANK100L	Roestvrij staal	100	C	€ 683,-
PAW-BTANKG200L	Koolstofstaal	194	B	€ 875,-
PAW-BTANKG260L	Koolstofstaal	252	C	€ 1.122,-



Combinatietanks

Buffervat	Materiaal	Watervolume Warmwater/buffervat L	Aansluitingen Warmwater/buffervat mm	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ Warmwater/buffervat A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TD23B6E5	Roestvrij staal	230/60	Ø22/Ø22, koper	B/A	€ 4.181,-

1) EU-verordening 812/2013.



Standalone warmtepompboiler voor warm tapwater

Standalone warmtepompboiler voor warm tapwater	Type	Watervolume L	Luchtvolume Zonder kanaal m³/uur	Bruto adviesprijs*
P-DHW100AE5	Wandmontage	98	235	€ 1.489,-
P-DHW150AE5	Wandmontage	143	235	€ 1.569,-
P-DHW200AE5	Vloermodel	202	330	€ 1.959,-
P-DHW200CAE5	Vloermodel	194	330	€ 2.299,-
P-DHW260AE5	Vloermodel	260	330	€ 2.069,-
P-DHW260CAE5	Vloermodel	251	330	€ 2.409,-

Ventilatie met warmteterugwinning en tegenstroom ventilatie



Ventilatie-unit met warmteterugwinning

Aansluiting links	Aansluiting rechts	Luchtvolume Nominiaal m³/min	Luchtvolume Maximum m³/min	Energieklasse Basisunit	Energieklasse Met lokale vraagregeling	Bruto adviesprijs*
PAW-A2W-VENTA-L	PAW-A2W-VENTA-R	204 bij 50 Pa	292 bij 100 Pa	A	A	€ 2.951,-



Tegenstroom ventilatie

Tegenstroom ventilatie	Bevestiging	Luchtvolume Nominiaal m³/min	Luchtvolume Maximum m³/min	Energieklasse	Bruto adviesprijs*
P-VEN15XQAZE5	Universeel	91	130	A	€ 1.549,-
P-VEN20XQAZE5	Universeel	147	210	A	€ 1.999,-
P-VEN15XQAE5	Horizontaal	109	155	A	€ 2.099,-
P-VEN30XQAE5	Horizontaal	210	300	A	€ 2.349,-
P-VEN35XQAE5	Horizontaal	238	340	A	€ 2.599,-
P-VEN45XQAE5	Horizontaal	288	455	A	€ 2.949,-
P-VEN15XQAVE5	Verticaal	112	170	A	€ 2.249,-
P-VEN30XQAVE5	Verticaal	210	300	A	€ 2.399,-
P-VEN40XQAVE5	Verticaal	266	380	A	€ 2.649,-
P-VEN45XQAVE5	Verticaal	315	450	A	€ 2.999,-

Benodigde accessoires		Bruto adviesprijs*
PCZ-AHRP0025	Digitale afstandsbediening met modus	€ 149,-
PCZ-AHRP0026	Digitale afstandsbediening met ingebouwde Wi-Fi	€ 179,-

Afmetingen binnen- en buitenunits

L-Serie High Performance All in One 1 fase 120 Liter		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	5-9 kW	1293 x 599 x 602
Buitenunit		996 x 980 x 430
L-Serie High Performance All in One 1 fase 194 Liter		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	5-9 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit		996 x 980 x 430
L-Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	5-9 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit		996 x 980 x 430
M-Serie T-CAP All in One 3 fasen 185l		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M-Serie T-CAP All in One 3 fasen 260l		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	2036 x 599 x 602
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M-Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M-Serie T-CAP Controle module 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	454 x 520 x 116
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
Binnenunit	20-30 kW	454 x 520 x 116
Buitenunit		1645 x 1500 x 460
M-Serie T-CAP Stand-alone 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	9-16 kW	1520 x 1200 x 430
	20-30 kW	1645 x 1500 x 460
K-Serie High Performance All in One 185l 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3-9 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit	3 kW	622 x 824 x 298
	5-9 kW	795 x 875 x 380
K-Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3-9 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit	3 kW	622 x 824 x 298
	5-9 kW	795 x 875 x 380
K-Serie T-CAP All in One 185l 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit All in One	3-9 kW	1642 x 599 x 602
Binnenunit Bi-bloc		892 x 500 x 348
Binnenunit All in One	9-16 kW	2036 x 599 x 602
Buitenunit		1340 x 900 x 320
K-Serie T-CAP All in One 260l 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit All in One	3-9 kW	2036 x 599 x 602
Binnenunit Bi-bloc		892 x 500 x 348
Binnenunit All in One	9-16 kW	2036 x 599 x 602
Buitenunit		1340 x 900 x 320
EcoFlex Aquarea EcoFlex 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit WH-ADF0309J3E5CM		1880 x 598 x 600
Binnenunit S-71WF3E	9 kW	250 x 1000 x 730
Buitenunit CU-2WZ71YBE5		999 x 940 x 340
J-Serie Mono-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	5-9 kW	865 x 1283 x 320
J-Serie Mono-bloc 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	9-16 kW	1410 x 1283 x 320

Accessoires en bedieningen

Kamerthermostaten en bediening		Bruto adviesprijs*
	Afstandsbediening met Wi-Fi-adapter (vereist voor zelfstandige buiten units). M Serie. Inclusief 10 m verlengkabel.	CZ-RTW2TAW1C € 345,-
	Optionele afstandsbediening voor 2 zones bediening. K en L Serie.	CZ-RTW1 € 163,-
	Optionele afstandsbediening voor 2 zones bediening. M Serie.	CZ-RTW2 € 163,-
	Bedrade LCD-kamerthermostaat met weektimer.	PAW-A2W-RTWIRED € 183,-
	Draadloze LCD-kamerthermostaat met weektimer.	PAW-A2W-RTWIRELESS € 397,-
	Cascade up to 4 Aquaarea Heat Pumps.	PAW-A2W-CME4 € 2,699,-
	Cascade up to 10 Aquaarea Heat Pumps.	PAW-A2W-CME10 € 3,299,-
	Afdekklaasje ter vervanging van afstandsbediening. K / L & M serie.	PAW-A2W-COV-KL € 16,-

Printplaten voor aanvullende functies		Bruto adviesprijs*
	Printplaat voor geavanceerde functies voor J en H Serie.	CZ-NS4P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor K en L Serie.	CZ-NS5P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie All-in-One en Bi-bloc	CZ-NS6P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor BIG-M Serie Control Module.	CZ-NS7P € 274,-

Buitenunit accessoires		Bruto adviesprijs*
	Bodemplaatverwarming voor alle (t/m J-serie) Mono & Bi-bloc modellen behalve 3 & 5 kW.	CZ-NE1P € 206,-
	Bodemplaatverwarming voor alle Bi-bloc 3 en 5 kW (behalve L Serie) en K-Serie 7 & 9 kW (single fan).	CZ-NE2P € 206,-
	Bodemplaatverwarming voor H & J Serie en K Serie 9 kW (double fan) 12 & 16 kW.	CZ-NE3P € 206,-
	Bodemplaatverwarming voor L Serie en M Serie 9,12,16 kW.	CZ-NE4P € 206,-
	Bodemplaatverwarming voor 20, 25, 30 kW M Serie.	CZ-NE5P € 206,-

Hydraulische accessoires		Bruto adviesprijs*
	3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor K en L Serie.	CZ-NV2 € 410,-
	3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor de M Serie.	CZ-NV3 € 410,-
	3-wegklep voor warmtapwatertanks.	PAW-3WYVLY-HW € 139,-
	1 antivriesventiel. Het is noodzakelijk om 2 ventielen per systeem te bestellen.	PAW-A2W-AFVLV-1 € 163,-
	1 antivriesventiel. 1 1/2" voor 20, 25 en 30 kW.	PAW-A2W-AFVLV-112 € 163,-
	Optionele magneet voor het waterfilter in modellen van de H Serie.	PAW-A2W-MGTFILTER € 59,-

Interface-accessoires H, J, K, L & M Series		Bruto adviesprijs*
	Aquaarea Smart Cloud voor bediening en onderhoud op afstand door middel van draadloze of bedrade LAN.	CZ-TAW1B € 199,-
	Verlengkabel van 10 m voor CZ-TAW1B.	CZ-TAW1-CBL € 95,-
	Externe metergateway.	PAW-A2W-EXTMETER € 305,-
	KNX-interface.	PAW-AZAW-KNX-1 € 290,-
	Modbus-interface.	PAW-AZAW-MBS-M € 290,-
	Modbus printplaat voor Big Aquaarea T-CAP M-serie enkel te gebruiken bij de BIG M.	CZ-NSMB € 274,-

Sensoren voor Aquaarea H, J, K, L & M Series		Bruto adviesprijs*
	Buitentemperatuursensor.	PAW-A2W-TS0D € 64,-
	Zonruimtesensor.	PAW-A2W-TSRT € 64,-
	Zonewatersensor.	PAW-A2W-TSHC € 64,-
	Zonnesensor.	PAW-A2W-TSS0 € 64,-
	Buffervatsensor.	PAW-A2W-TSBU € 64,-
	In-line verwarmingssensor voor het beheren van een 3e partij back-up verwarming met de M Serie Control Module.	PAW-A2W-TSBH € 65,-



Accessoires voor boiler- & buffervaten		Bruto adviesprijs*
	Tankensor met 5 m kabellengte.	PAW-TS1 € 35,-
	Tankensor met 20 m kabellengte.	PAW-TS2 € 35,-
	Tankensor met 5 m kabellengte en slechts 6 mm diameter.	PAW-TS4 € 35,-
	Temperatuursensorkit voor tank van derden (met koperen zak en 20 m lange sensorkabel).	CZ-TK1 € 89,-
	Elektrische anode voor 200 L roestvrijstalen tanks.	PAW-EANODE2 € 305,-
	Elektrische anode voor roestvrijstalen tanks van 300 liter.	PAW-EANODE3 € 356,-

Accessoires voor standalone warm tapwater warmtepomp		Bruto adviesprijs*
	Standaard voor wandmodellen (vereist voor installatie in niet-dragende muren).	PAW-DHW-STAND-1 € 105,-

Accessoires voor All-in-One 120L		Bruto adviesprijs*
	Muurbeugel ontworpen om de All-in-One 120L aan de muur te bevestigen.	CZ-NW1 € 175,-



Accessoires voor ventilatie-unit met warmteterugwinning			Bruto adviesprijs*
	Toevoer- en extractiefilterset.	PAW-VEN-FLTKIT	€ 92,-
	Optionele printplaten voor aanvullende functies.	PAW-VEN-ACCPCB	€ 74,-
	Regelpaneel met touchscreen voor ventilatie-unit met warmteterugwinning. Wit frame (kabel moet afzonderlijk worden besteld).	PAW-VEN-DPL	€ 257,-
	Kabel met stekker voor elektrische aansluiting tussen unit en regelpaneel, type CE en CD (12 m).	PAW-VEN-CBLEXT12	€ 48,-
	Dubbele stekkers voor installatie van meerdere regelpanelen, type CD of CE, voor één unit.	PAW-VEN-DIVPLG	€ 14,-
	Regelpaneel met touchscreen voor ventilatie-unit met warmteterugwinning, set voor wandmontage.	PAW-VEN-DPLBOX	€ 130,-
	CO ₂ -/-RV-sensor wandmontage.	PAW-VEN-S-C02RH-W	€ 450,-
	CO ₂ -sensor wandmontage.	PAW-VEN-S-C02-W	€ 515,-
	CO ₂ -kanaalsensor.	PAW-VEN-S-C02-D	€ 386,-
	Wandbeugelset voor wandmontage van standalone unit.	PAW-VEN-WBRK	€ 48,-
	Elektrische kanaalverwarming 0,6 kW (inclusief relais).	PAW-VEN-HTR06	€ 448,-
	Elektrische kanaalverwarming 1,2 kW (inclusief relais).	PAW-VEN-HTR12	€ 510,-

Accessoires voor tegenstroomventilatie			Bruto adviesprijs*
	Digitale afstandsbediening met modus.	PCZ-AHRP0025	€ 149,-
	Digitale afstandsbediening met ingebouwde Wi-Fi.	PCZ-AHRP0026	€ 179,-
	Elektrische kanaalverwarming 0,5 kW, DN160 mm.	PAW-VEN-HTR05	€ 530,-
	Elektrische kanaalverwarming 1,0 kW, DN160 mm.	PAW-VEN-HTR10	€ 629,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 10Z, 15Z, 20H en 20V.	PAW-VEN-FLT1	€ 48,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 30H.	PAW-VEN-FLT2	€ 56,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 40H en 50H.	PAW-VEN-FLT3	€ 73,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 40V en 50V.	PAW-VEN-FLT4	€ 75,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 30V.	PAW-VEN-FLT5	€ 56,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 10Z, 15Z, 20H en 20V.	PAW-VEN-ACFLT1	€ 29,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 30H.	PAW-VEN-ACFLT2	€ 38,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 40H en 50H.	PAW-VEN-ACFLT3	€ 44,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 40V en 50V.	PAW-VEN-ACFLT4	€ 57,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 30V.	PAW-VEN-ACFLT5	€ 38,-

tado generatie X			Bruto adviesprijs*
	1x Warmtepomp Optimizer X.	PAW-THPOXE	€ 206,-
	1x Slimme Thermostaat X.	PAW-TSTX	€ 110,-
	1x Draadloze Temperatuursensor X.	PAW-TWTSX	€ 83,-
	1x Slimme Thermostaat X + Bridge X.	PAW-TSTXB	€ 163,-
	1x Slimme Radiatorknop X.	PAW-TSRTX	€ 82,-
	4x Slimme Radiatorknop X.	PAW-TSRTX4	€ 302,-
	1x Slimme Radiatorknop X + Bridge X.	PAW-TSRTXB	€ 132,-
	1x Bridge X.	PAW-TBX	€ 58,-
	tado° Starterskit: 1x Slimme Thermostaat X + 2x Slimme Radiatorknop X + Bridge X.	PAW-TSTXSRTX2B	€ 286,-

tado valt in een andere kortingsgroep.

Altijd op de hoogte van de laatste productupdates en prijzen

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en
productinformatie**



**Technische
specificaties**



**Aquarea
Selector**



**AR Warmtepomp
Viewer**

Panasonic Heating & Cooling Solutions-klantenservice

Eindegebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **www.aircon.panasonic.nl**.
Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.


Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

We zijn te bereiken via:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com

www.aircon.panasonic.nl

heating & cooling solutions



Panasonic

Voor meer informatie over hoe
Panasonic zich voor u inzet, gaat u naar:
www.aircon.panasonic.nl

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic Nederland

Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van Panasonic Corporation



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten gefluoreerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.